Armarios de seguridad

La nueva generación de armarios PHOENIX Vol. 2 Tipo 90
Armarios de puertas plegables con sistema de cierre automático

Ahorre Vd. un 60% del trabajo.
La nueva generación de armarios que incluye AGT (accionamiento asincrónico acoplado de las puertas), innovadora guía de corredera, sistema de bloqueo de puertas y sistema de cierre automático (TSA).

Con sólo una asa se abren las dos puertas - ¡sin esfuerzo!

90 minutos
ENSAYO DE TIPO
UNE-EN 14470-1

Tire Vd. del asa de la puerta de la derecha y gracias al **sistema de accionamiento asincrónico acoplado** se abrirá también la puerta de la izquierda.

Las puertas quedan sujetas sin esfuerzo en la posición de máxima apertura mediante el sistema de bloqueo de las mismas incluido de serie. El envase está seguro en su mano.

El bloqueo de las puertas permite una carga y descarga segura del armario.

¿Envases guardados o recogidos? Ya puede Vd. volver a su puesto de trabajo, el armario hace el resto por Vd.

Pasados aproximadamente 60 segundos, las puertas bloqueadas se cierran suavemente y sin electricidad gracias a un sistema de cierre automático de las mismas.

El nuevo armario de puertas plegables PHOENIX Vol. 2 - ¡un modelo de ergonomía y seguridad!

AGT = Accionamiento asincrónico acoplado de las puertas con innovadora guía de corredera ❶ - suave y segura manipulación del armario incluso con un envase en la mano.
- Apertura de las dos puertas de una vez.
- El envase permanece seguro en la mano, se evitan así otros riesgos (manipulación de envases, ...)
- No hace falta cambiar de posición frente al armario.

TSA = Sistema de cierre automático de puertas sin electricidad.
Comodidad y seguridad en uso.
- Sistema integrados de bloqueo de puertas.
- Las puertas bloqueadas permiten una carga y descarga de envases segura del armario.
- Elemento de cierre con resorte negativo - **mínimo esfuerzo de apertura (aprox. 10 Newtons)**, pero potente al efectuar el cierre automático, **las puertas se ajustan correctamente al marco y a las juntas de dilatación.**
- Mecanismo temporizado de impulso ❷ - **las puertas se cierran automáticamente 60 segundos después de haber sido abiertas**
- Pistón neumático de amortiguación - **permanente ajuste del cierre de las puertas silencioso y sin golpes.**
- El proceso de cierre puede ser interrumpido en cualquier momento; **con una mano se pueden bloquear fácilmente otra vez las puertas y el mecanismo temporizado de impulso queda accionado nuevamente.**
- **¡Siempre es posible cerrar las puertas manualmente!**
- Protector vertical en las puertas plegables - máxima protección contra aprisionamientos.

Seguridad en caso de incendio.
- 90 minutos de resistencia al fuego (comprobación de tipo según UNE-EN 14470-1, Tipo 90).
- Termoelementos integrados - cierre automático de puertas y cajones.

Instalación flexible.
- Elementos de funcionamiento completamente mecánicos que permiten su instalación incluso en zonas clasificadas EX.

Configuraciones multifuncionales.
- Equipamiento interior con bandejas fijas o cajones practicables.
- Óptima adaptación a las necesidades individuales de almacenamiento de diferentes tamaños de envases.
- **Capacidad de almacenamiento de hasta 235 lts.** (6 cajones practicables con envases de laboratorio de 1 y 2,5 lts.).

ARMARIOS DE SEGURIDAD

Armario de seguridad

Dim.: 120x61,5x196,8 cm. Peso: 420 kg.

RC: 3046 Ref. VBFT196.120-6A-Vol. 2

Armario de seguridad

Dim.: 60x61,5x196,8 cm. Peso: 260 kg.

RC: 3047 Ref. VBFT196.60-6A-Vol. 2

Armario de seguridad

Dim.: 60x75x196,8 cm. Peso: 310 kg.

RC: 3048 Ref. VBFT196.6.7-6A-Vol. 2

Armario de seguridad

Dim.: 120x61,5x196,8 cm.

RC: 3049 Ref. VBFT196.120-F-Vol. 2

Armario de seguridad

Dim.: 60X61,5X196,8 cm.

RC: 3050 Ref. VBFT196.60-GF-Vol. 2

Armario de seguridad

Dim.: 120x61,5x196,8 cm.

RC: 3051 Ref. VBFT196.120-6 A

Armario de seguridad

Dim.: 60x61,5x196,8 cm.

RC: 3052 Ref. VBFT196.60-6 A

Armario de seguridad

Dim.: 60x75x196,8 cm. Peso: 310 kg.

RC: 3053 Ref. VBFT196.6.7- 6A

Armario de seguridad

Dim.: 120x61,5x196,8 cm.

RC: 3054 Ref. VBFT196.120-GF

Armario de seguridad

Dim.: 60x61,5x196,8 cm.

RC: 3055 Ref. VBFT196.60-GF

Armarios de seguridad

La nueva generación de armarios PEGASUS Tipo 90

Armarios con puertas batientes con sistema de cierre automático

Ahorre Vd. un 60% del trabajo.
La nueva generación de armarios que incluye AGT (accionamiento asincrónico acoplado de las puertas), innovadora guía de corredera, sistema de bloqueo de puertas y sistema de cierre automático (TSA)

Con sólo una asa se abren las dos puertas - ¡sin esfuerzo!

90 minutos
ENSAYO DE TIPO
UNE-EN 14470-1

Tire Vd. del asa de la puerta de la derecha y gracias al **sistema de accionamiento asincrónico acoplado** se abrirá también la puerta de la izquierda.

Las puertas quedan sujetas sin esfuerzo en la posición de máxima apertura mediante el sistema de bloqueo de las mismas incluido de serie. El envase está seguro en su mano.

El bloqueo de las puertas permite una carga y descarga segura del armario.

¿Envases guardados o recogidos? Ya puede Vd. volver a su puesto de trabajo, el armario hace el resto por Vd.

Pasados aproximadamente 60 segundos, las puertas bloqueadas se cierran suavemente y sin electricidad gracias a un sistema de cierre automático de las mismas.

El nuevo armario de puertas batientes PEGASUS - ¡un modelo de ergonomía y seguridad!

AGT = Accionamiento asincrónico acoplado de las puertas con innovadora guía de corredera ❶ - suave y segura manipulación del armario incluso con un envase en la mano.
- Apertura de las dos puertas de una vez.
- El envase permanece seguro en la mano, se evitan así otros riesgos (manipulación de envases, ...)
- No hace falta cambiar de posición frente al armario.

TSA = Sistema de cierre automático de puertas sin electricidad.
Comodidad y seguridad en uso.
- Sistema integrado de bloqueo de puertas.
- Las puertas bloqueadas permiten una carga y descarga de envases segura del armario.
- Elemento de cierre con resorte negativo - **mínimo esfuerzo de apertura (aprox. 10 Newtons)**, pero potente al efectuar el cierre automático, **las puertas se ajustan correctamente al marco y a las juntas de dilatación.**
- Mecanismo temporizado de impulso ❷ - **las puertas se cierran automáticamente 60 segundos después de haber sido abiertas.**
- Pistón neumático de amortiguación - **permanente ajuste del cierre de las puertas silencioso y sin golpes.**
- El proceso de cierre puede ser interrumpido en cualquier momento; **con una mano se pueden bloquear fácilmente otra vez las puertas y el mecanismo temporizado de impulso queda accionado nuevamente.**
- **¡Siempre es posible cerrar las puertas manualmente!**

Seguridad en caso de incendio
- 90 minutos de resistencia al fuego (comprobación de tipo según UNE-EN 14470-1, Tipo 90).
- Termoelementos integrados - cierre automático de puertas y cajones.

Instalación flexible.
- Elementos de funcionamiento completamente mecánicos que permiten su instalación incluso en zonas clasificadas EX.

Configuraciones multifuncionales.
- **Equipamiento interior con bandejas fijas o cajones practicables.**
- **Óptima adaptación a las necesidades individuales de almacenamiento de diferentes tamaños de envases.**
- **Capacidad de almacenamiento de hasta 235 lts.** (6 cajones practicables con envases de laboratorio de 1 y 2,5 lts.).

Armario de seguridad

Dim.: 120x61,5x196,8 cm. Peso: 420 kg.

RC: 3056 Ref. VBF.196.120-P6A

Armario de seguridad

Dim.: 120x61,5x196,8 cm. Peso: 420 kg.

RC: 3057 Ref. VBF.196.120-P-GF

Armario de seguridad

Dim.: 120x61,5x129,8 cm. Peso: 270 kg.

RC: 3058 Ref. VBF.129.120-P-GF

Armario de seguridad

Dim.: 60x61,5x196,8 cm. Peso: 260 kg.

RC: 3059 Ref. VBF.196.60-P-G6A

Armario de seguridad

Dim.: 60x61,5x196,8 cm. Peso: 260 kg.

RC: 3060 Ref. VBF.196.60-P-F

Armario combinado

Dim.: 120x60x196,8 cm. Peso: 420 kg.

RC: 3061 Ref. VBFT.6A.SL-6A

Armario combinado

Dim.: 120x60x196,8 cm. Peso: 420 kg.

RC: 3062 Ref. VBFT-F.SL-4A

Armario combinado

Dim.: 120x60x196,8 cm. Peso: 420 kg.

RC: 3063 Ref. VBFT-6A.TRG-F

Armario combinado

Dim.: 120x60x196,8 cm. Peso: 420 kg.

RC: 3064 Ref. VBFT-F.TRG-F

Armarios de seguridad

Armarios de seguridad Tipo 30 y Tipo 15 según EN

Armarios con puertas plegables y batientes Modelos F30T197, F30.197 y F15.197

Seguridad actualizada
Los armarios han sido comprobados y ofrecen una resistencia al fuego de 30 y 15 minutos según la Norma UNE-EN 14470-1 (Tipo 30 y Tipo 15)

30 minutos
ENSAYO DE TIPO
UNE-EN 14470-1

15 minutos
ENSAYO DE TIPO
UNE-EN 14470-1

¡Advertencia: para un uso adecuado de los armarios de seguridad (resistencia al fuego / clase de tipo) consulte Vd. la página 32 !

Funcionamiento
La apertura y cierre de las puertas es muy suave y ofrece seguridad y comfort durante su uso.

Nueva cerradura
Los armarios están equipados con cerraduras en cada puerta.

Conducto de ventilación
Los conductos de ventilación están instalados en el techo del armario.

Armarios paletizados
Transporte fácil y seguro del armario con transpaleta manual.



Sistema de bloqueo de puertas Máxima comodidad durante la ubicación o recogida de los enveses en el armario gracias al óptimo sistema de bloqueo de puertas. Seguridad en caso de incendio mediante un termofusible que libera las puertas a una temperatura aproximada de 50 °C.

Protector de la bisagra
Perfil vertical instalado en la bisagra de cada puerta para evitar el riesgo de aprisionamiento.

Armario para bidones

Dim.: 115x101,5x222,5 cm. Peso: 850 kg.

RC: 3065 Ref. VBF.221.108-F

Armario para bidones

Dim.: 155,5x101,5x222,5 cm. Peso: 1100 kg.

RC: 3066 Ref. VBF.221.153-F

Armario para bidones

Dim.: 155,5x101,5x222,5 cm. Peso: 1100 kg.

RC: 3067 Ref. VBF.221.153-FR1

Armario para bidones

Dim.: 115x101,5x222,5 cm. Peso: 1100 kg.

RC: 3068 Ref. VBF.221.153-FR2

Armario materiales

Dim.: 95x50x195 cm. Peso: 120 kg.

RC: 3069 Ref. MF.195.95-F

Armario contaminantes

Dim.: 95x50x195 cm. Peso: 120 kg.

RC: 3070 Ref. UF.195.95-F

Armario contaminantes

Dim.: 95X50X195 cm. Peso: 60 kg.

RC: 3071 Ref. U.195.95-F

Armario ácidos y bases

Dim.: 95X50X140 cm. Peso: 50 kg.

RC: 3074 Ref. U.130.95-F

Armario ácidos y bases

Dim.: 60x60x197 cm. Peso: 125 kg.

RC: 3075 Ref. SL.197.60-6A

Armario ácidos y bases

Dim.: 110x67x60 cm. Peso: 60 kg.

RC: 3072 Ref. SL.60.110-4A

Armario ácidos y bases

Dim.: 46x46x56 cm. 1 bandeja

RC: 3073 Ref. L.9895

Armario ácidos y bases

Dim.: 90x56x95 cm. 2 bandejas

RC: 3076 Ref. L.9894

Armarios de seguridad

Los especialistas
Armarios especiales al detalle

Los armarios de paredes simples para productos peligrosos permiten el almacenamiento seguro en el lugar de trabajo, según cada requerimiento y de acuerdo a la Normativa.
La configuración interior flexible ofrece al usuario la óptima adaptación a sus necesidades de almacenamiento de todo tipo de envases y productos.

NOVEDAD - El compartimento de seguridad: correcto almacenamiento de productos peligrosos en el lugar de trabajo según la Normativa UNE-EN 14470-1 (Tipo 30).

El compartimento de seguridad integrado en armarios metálicos de paredes simples permite el almacenamiento separado de productos inflamables. Ideal para almacenamiento de pequeñas cantidades de botes de pinturas, sprays, lubrificantes, etc.

Compartimento de seguridad para almacenamiento de productos inflamables en armarios metálicos de paredes simples.

Cajones extraíbles en armarios para ácidos y bases. Robusta construcción con cubetas de plástico desmontables.

Bandejas estancas en armario para medio ambiente
Almacenamiento seguro de líquidos contaminantes de los acuíferos.

Accesorios:
Caja con tapa para productos químicos en PP para confinamiento de productos poco agresivos (ácidos y bases débiles).
Protector de bandejas en PE que evita la aparición de corrosión en las bandejas metálicas.