



BARREDORAS
Sweeping

Barredoras / Sweeping



BK 800

Dim.: 79x69x87,5 cm. Peso: 17 Kg.

RC: 3199



Floortec R 570

Dim.: 148x93x122 cm. Peso: 255 Kg.

RC: 3200



650-E/ET/ST

Disponibles en motor eléctrico y gasolina.

RC: 3201



850-ET/ST

Con tracción. Disponibles en motor eléctrico y gasolina.

RC: 3202



Barredora

RC: 3203



UBF34

Velocidad máx.: 12 km/h.

RC: 3204



BARREDORAS
Sweeping

454



Columna de conducción y asiento totalmente ajustables. Ergonomía y productividad.

FLOORTEC R 360

Confort y productividad

Floortec R 360

RC: 3205

Barredora de conductor sentado de capacidad y aplicaciones semejantes a la FLOORTEC 560. Ofrece rapidez, facilidad de maniobra y comodidad.

- Rendimiento teórico hasta 5000 m²/h.
- Gran ergonomía. Columna de conducción ajustable y pedal marcha adelante/atrás.
- Ancho de barrido de hasta 1 metro.
- Filtro de panel de 30.000 cm² ofrece una excelente retención del polvo.
- Radio de giro de 160 grados en espacio de sólo 2 mts.
- Indicada para almacenes con pasillos estrechos.
- Baterías de 24V/135Ah.
- Posibilidad de cargador interno.
- Versiones a gasolina disponibles.
- Cargador interno de serie (Versión Baterías)



	FLOORTEC R 360B	FLOORTEC R 360P	FLOORTEC R 360D	FLOORTEC R 360F
Ancho barrido con cepillo lateral (cm)	100	100	100	100
Rendimiento teórico (m ² /h)	5000	5000	5000	5000
Rendimiento práctico (m ² /h)	3000	3000	3000	3000
Velocidad máx. hacia delante (km/h)	5,5	5,5	5,5	5,5

MAQUINARIA DE LIMPIEZA
 Cleaning machinery





BARREDORAS Sweeping

455



UBF28

Velocidad máx.: 8 km/h.

RC: 3206



luppoter 400

Peso: 39 Kg.

RC: 3207



Barrido profesional

Barredora de alto rendimiento, gran resistencia, facilidad de uso y mantenimiento a bajo coste. Ideal para barrer pasillos y entre estanterías de almacenes o parkings.

- Rendimientos teóricos de 3200 m²/h a 3700 m²/h.
- Bastidor de acero y capó de polietileno resistente a impactos y corrosión.
- Sistema de carga trasera, ideal para recoger papeles, metales pequeños, trozos sólidos y grava de pequeño tamaño.
 - Turbina de aspiración de gran caudal en aluminio.
 - Asa ajustable en altura.
 - Barrido de moquetas con el cepillo de fibra natural (opcional).
 - Sacudidor eléctrico del filtro (opcional).
 - Versiones a baterías y gasolina.
 - Cargador interno de serie (Versión Baterías)

Floortec 560

RC: 3208

	FLOORTEC 560 A	FLOORTEC 560 B	FLOORTEC 560 C	FLOORTEC 560 D
Capacidad depósito (litros)	20	20	20	20
Velocidad máxima (km/h)	10	10	10	10
Autonomía (horas)	100	100	100	100
Motor max. potencia (kW)	42	42	42	42



Asa ajustable y abatible para comodidad de trabajo y fácil almacenaje.