



Sistema de limpieza de ventanas



Innovadora y Ergonómica:
La familia ErgoTec® de Unger





ÚTILES DE LIMPIEZA

496

RASCADORES

Rascadores Unger de 4 cm ó 10 cm, cuchillas bilaterales. Elija entre los rascadores pequeños de bolsillo o el rascador ErgoTec® para suciedad mayor que se halla presente en ventanas o pisos.



RASCADOR ERGOTEC®
Cuchilla de 10 cm
SH000



Rascador Ergotec

RC: 3360

La innovación más reciente: La empuñadura corta ergonómica que suministra un mayor poder destructor. Cuchilla bilateral de 10 cm. El lado con el filo sirve para eliminar restos de pintura, etiquetas adhesivas, etc. El lado oblicuo es lo ideal para cemento, mortero, etc.

RASCADOR DE SEGURIDAD
Cuchilla de 4 cm
SR20K



ERGO TEC® RASCADOR DE SEGURIDAD
Con revestimiento de goma
Cuchilla de 4 cm
SR04K

Rascador de seguridad

RC: 3361



El innovador mecanismo de cierre impide que la cuchilla sea expulsada accidentalmente. Para abrir se tendrá que apretar el botón, deslizándolo hacia adelante. El nuevo rascador de seguridad ErgoTec® lleva adicionalmente un revestimiento de goma, de modo que ocupa una posición óptima en la mano. Es sumamente agradable con temperaturas exteriores frías.



RASCACRISTALES
Cuchilla de 10 cm
SH250

Para suciedad intensa. La empuñadura con 25 cm de largo le da más fuerza a usted.

Rascacristales

RC: 3362

ÚTILES DE LIMPIEZA



497

RASCADOR TRIM
Cuchilla de 10 cm
TM100

Con cuchillo bilateral de doble filo. El portacuchillos se puede utilizar con la mano o con una empuñadura de limpiacristales S o ErgoTec®. De este modo usted podrá ejercer más fuerza y emplear el Trim igualmente en un tubo telescópico.


Rascador Trim
[RC: 3363](#)
Cuchillas y Rascador Trim

Nº de Ref.	Tamaño	para Rascador	Contenido
TM100	10 cm	TH100	10 cuchillas + 1 sujetador TRIM
TH100	10 cm		25 sujetadores TRIM
KL100	10 cm	TH100	para TRIM, 250 cuchillas
TR100	10 cm	TH100	10 estuches con 25 cuchillas c/u en una caja
RR100	10 cm	SH000, SH250	10 cuchillas en una caja
SRB10/20	4 cm	SR04K, SR20K, SR50K, STMIN	Cuchillas

MINIRRASCADOR
Cuchilla de 4 cm
STMIN

Minirrascador con sistema de cierre patentado. Elimina pinturas y otros residuos de superficies planas y resistentes a las rayaduras. Se puede guardar en casi cualquier lugar.


Minirrascador
[RC: 3364](#)



ÚTILES DE LIMPIEZA

498

Mojadores - Elementos soporte y fundas

Microfibra - Poder detersivo pleno

Microfiber™

Alcance hasta lugares inaccesibles microfibra. Para la limpieza en general. Pueden aplicarse solamente con agua. El Microfiber™ con sus microfibras de poliéster no pierde su efectividad. Opción de aplicar en pliegues o los clásicos Original, Microfiber y Prod Strip, con lo que resulta completamente el resultado de las fundas de mojadores.

Con el Microfiber™

Puede disponerse usted la suciedad como resto de aceite, la puede recoger como resto de aceite y la puede enjuagar con una facilidad como nunca antes.

Entre los beneficios de soluciones Unger, el Microfiber™ es el representante de las envolturas Microfibras más resistentes. Sus fibras microfibra - fabricadas en Microfiber - son resistentes, prácticas para el trabajo, sin riesgo de dañar y duraderas. Una capacidad de absorción de agua que supera al resto, también la actividad como del agua. Y se puede enjuagar con una microfibra sencilla.

Bumerán Microfiber™

MF200 - 20 cm
MF300 - 30 cm
MF400 - 40 cm
MF500 - 50 cm

Bumerán Microfiber™

MF1200 - 120 cm
MF1300 - 130 cm
MF1400 - 140 cm
MF1500 - 150 cm
MF1600 - 160 cm

Bumerán Microfiber™

MF1700 - 170 cm
MF1800 - 180 cm
MF1900 - 190 cm
MF2000 - 200 cm

Con su nuevo mojador homogéneo - Bumerán series exteriores de fibra de vidrio microfibra - ofrecen gomas de limpiacristales de calidad mucha mejor y resistencia más fuerte al desgaste. Cada uno de los gomas es suministrado a un control manual.

LIMPIACRISTALES

Más fácil todavía: Una para todas

La guía S universal para todas las empuñaduras Unger

Guía S

Guías para la aspiración de limpia cristales de Unger por ej. ejemplo "ProFlex", "T" o "Pro". Nuestra guía S es ideal para limpiar en todos lados. Acepta cualquier tipo de limpiacristales - sea duro o blando - relativamente grueso o grueso y curvado o llano, incluso con una mano, una ligera presión suficiente.

Guías S

25 cm: MF11250
33 cm: MF11330
40 cm: MF11400
45 cm: MF11450
50 cm: MF11500

"PRO"

RC: 3365

Guías de aspiración para el profesional

- Guías aluminio 30 x 8
- Protectores para herramientas largas
- Guías para mejorar la eficiencia y la ergonomía

Guías de recambio.

T-0 en una longitud:

25 cm - MF0025	33 cm - MF0033
40 cm - MF0040	45 cm - MF0045
50 cm - MF0050	55 cm - MF0055
65 cm - MF0065	75 cm - MF0075
85 cm - MF0085	95 cm - MF0095
105 cm - MF0105	125 cm - MF0125

"ERGOTEC"

RC: 3366

Guías de aspiración y empuñaduras

Bumerán®

25 cm	MF2500	MF2500
33 cm	MF3300	MF3300
40 cm	MF4000	MF4000
45 cm	MF4500	MF4500
50 cm	MF5000	MF5000

Bumerán®

33 cm	MF3300	MF3300
40 cm	MF4000	MF4000
45 cm	MF4500	MF4500
50 cm	MF5000	MF5000

Pro-Aspiración

33 cm	MF3300	MF3300
35 cm	MF3500	MF3500
40 cm	MF4000	MF4000
45 cm	MF4500	MF4500
50 cm	MF5000	MF5000

Pro-Aspiración

33 cm	MF3300	MF3300
35 cm	MF3500	MF3500
40 cm	MF4000	MF4000
45 cm	MF4500	MF4500
50 cm	MF5000	MF5000

Con la guía ergonómica de la serie S, el resultado es más eficiente y más seguro. La guía de la serie S combina la ergonomía y la eficiencia. El elemento de cierre permite cambiar rápidamente la guía del aspirador y la grapa L del corcho de la guía.

ÚTILES DE LIMPIEZA
Cleaning equipment

RC: 3367

Guías de aspiración para el profesional

- Guías aluminio 30 x 8
- Protectores para herramientas largas
- Guías para mejorar la eficiencia y la ergonomía

Guías de recambio.

T-0 en una longitud:

25 cm - MF0025	33 cm - MF0033
40 cm - MF0040	45 cm - MF0045
50 cm - MF0050	55 cm - MF0055
65 cm - MF0065	75 cm - MF0075
85 cm - MF0085	95 cm - MF0095
105 cm - MF0105	125 cm - MF0125

Guías de recambio.

T-0 en una longitud:

25 cm - MF0025	33 cm - MF0033
40 cm - MF0040	45 cm - MF0045
50 cm - MF0050	55 cm - MF0055
65 cm - MF0065	75 cm - MF0075
85 cm - MF0085	95 cm - MF0095
105 cm - MF0105	125 cm - MF0125

Guías de recambio.

T-0 en una longitud:

25 cm - MF0025	33 cm - MF0033
40 cm - MF0040	45 cm - MF0045
50 cm - MF0050	55 cm - MF0055
65 cm - MF0065	75 cm - MF0075
85 cm - MF0085	95 cm - MF0095
105 cm - MF0105	125 cm - MF0125

Guías de recambio.

T-0 en una longitud:

25 cm - MF0025	33 cm - MF0033
40 cm - MF0040	45 cm - MF0045
50 cm - MF0050	55 cm - MF0055
65 cm - MF0065	75 cm - MF0075
85 cm - MF0085	95 cm - MF0095
105 cm - MF0105	125 cm - MF0125

www.jumadi.es

① 902 193 795



La Familia ERGOTEC®

Para un trabajo bien dominado

Las empuñaduras ergonómicas para todos:


Limpiacristales, Mojadores, Rascadores y Mangos.

¿Qué es ergonomía y qué significa esto para usted?

Ergonomía es el estudio de las interacciones entre personas y sus entornos de trabajo, o de las condiciones de trabajo, de ser humano que la hace más efectiva, y más saludable al mismo tiempo convivir de los demás y de las cosas del trabajo.

Muchas son las búsquedas – investigación y desarrollo – que tienen de uno mismo y su entorno y resultado – aumentando así tanto su eficiencia y resultados.


ERGOTEC® Limpiacristales y
Mojadores, Rascadores,
Optilac, Teleplus y Unitec.
Tubo telescopico.



La forma de adaptación más simple. Los nuevos mangoes ergonómicos de los limpiacristales, mojadores, rascadores y tubo telescopico Ergo-Tec® ofrecen una mayor comodidad para la mano de trabajo. Para que usted pueda incrementar su rendimiento y servicios incluso mejor al final concluido su jornada diaria.



Para que usted tenga dominado su trabajo, y no sea el trabajo al que le domine a usted, todos nuestros tubos telescopicos Optilac, Teleplus y el Mango telescopico Unitec. Son los mangoes de alta tecnología que fueron diseñados según principios ergonómicos.



Todos los tubos telescopicos de Unger vienen de México con un cierre correspondiente.



CUBO GRANDE



Diseñado en el
diseño de los accesorios
designed around the
designer's needs.



Fácil de manejar.



Conveniente para transportar.



Un ancho de 45 cm hace del todo un cubo.



El nuevo cubo grande tiene una capacidad de 28 litros. Es más grande y ocupa una posición estable en el piso. Un ancho de 45 cm entre del todo y sin problemas alguno. En el interior existe una graduación bien visible. Una desaguadera en dos etapas opuestas. La desaguadera cuenta con un diseño ergonómico – para aumentar el confort durante el transporte. A título separado se puede pedir un conjunto de ruedas (Q8210), que es directamente aplicable al cubo, y además un set de cubos (Q8230) y una llave (Q8180). Esto puede depender dependiendo de a que se adapte los diferentes transportistas.

RC: 3368

TAPA PARA CUBO GRANDE **Q8200**
Elementos de serie en los cuatro lados. La tapa está firmemente sujetada en el cubo, previniendo desprendimientos y daños de transporte al cubo. Una botella pequeña mantiene la tapa en posición vertical si se la levanta. La tapa es de plástico.





Catálogo 2009-2011



ÚTILES DE LIMPIEZA

500

ÚTILES DE LIMPIEZA
Cleaning equipment

Útiles para el profesional de la limpieza

HiFlo SISTEMA DE LIMPIEZA





HiFlo Sistema de limpieza

El sistema a base de palos portaagua para el limpiador de ventanas profesional. Un sistema – una solución.



- Para la limpieza profesional de ventanas de hoy y mañana.
- Sistema a base de palos portaagua para la limpieza con agua purísima hasta 15 m de altura.
- Trabajar en forma segura desde el suelo – sin necesidad de escaleras.
- Ahorro enorme de tiempo – ausencia de preparativos con escaleras y elevadores.
- Rápido acceso a los lugares difíciles de alcanzar.
- Más que el doble de rápido que la limpieza "tradicional" de ventanas.
- Economiza dinero – menos gastos de alquiler y personal, más rendimiento en menos tiempo.
- Imagen mejorada – entusiasma al cliente por la modernidad de la técnica y unos resultados sobresalientes de limpieza.
- Calidad de punta – cada palo es sometido a una comprobación individual.

El nuevo **SISTEMA HiFLO CARBONTEC** marca nuevos hitos en lo que a la limpieza con palos portaagua se refiere.

- Fácilmente se logra un alcance de 15 m.
- Elementos formapalos ligeros (Ø 45mm), de fibras al carbono estables.
- Agarre perfecto gracias a su superficie antideslizante.
- Larga vida gracias a los compuestos de aluminio con anodizado duro.
- Altura flexible de limpieza mediante el montaje o desmontaje de los elementos formapalos.
- Grifo práctico en el adaptador de acometida.
- Contacto óptimo con la ventana debido al adaptador angular de 120°.
- Cepillos de alta calidad con cerdas abrasivas de nilón.

SISTEMAS UNGER PARA FILTRAR AGUA –

Para la producción rápida de agua purísima

• HiFlo RO Movil:

Sistema móvil – inmediatamente disponible para el uso local.

Realización inmediata de la ósmosis inversa.

Bomba dosificadora para introducir jabón (RO30G).

• HiFlo RO Filtr:

Sistema estacionario para la carga de tanques Manuable y conveniente.

• HiFlo DI Filtr:

Sistema móvil – inmediatamente disponible para el uso local. Servicio inmediato del filtro de resina.



ÚTILES DE LIMPIEZA

502

UNGER
Útiles para el profesional de la limpieza

Limpieza de ventanas: **HiFlo RO Móvil**

Filtro profesional de ósmosis inversa
HiFlo RO Movil
PRÁCTICO • MÓVIL • EFICAZ

El HiFlo RO de Unger es lo perfecto para el uso móvil y la producción local de agua.

Mediante el proceso físico de la ósmosis inversa, la filtración del agua elimina ésta los minerales en aprox. un 95%, lo que permite la limpieza de ventanas sin la ayuda de otros medios, con sólo un tubo alimentador de agua y un cepillo. En casos muy resistentes se podrá añadir jabón cristalero.

- Caudal de hasta 300 litros/hora
- Realización inmediata de la ósmosis inversa.
- Sobre carro de transporte dotado de ruedas grandes de goma.

Completo con:

- Empalmes normalizados para mangueras.
- 2 Manómetros
- 2 prefiltros
- Bomba (230 voltios)
- Bomba dosificadora para introducir jabón cristalero (p.ej. Unger Liquid).

Hiflo Ro Móvil
RC: 3369





15335 15336

HiFlo RO Movil
El filtro móvil de ósmosis inversa

• Elevado caudal de paso
• Uso móvil local posible.
• Coste de mantenimiento reducido (cambio de los prefiltros, conservación)

Nº de ref.	Versión	UE
RO30G	con bomba dosificadora para jabón 1	1
15336	Cartucho de filtro de 5 µm (textil)	6
15335	Cartucho de filtro de 60 µm (de plástico)	6



Útiles para el profesional de la limpieza

Limpieza de ventanas: Hiflo DI Filtro de resina

Filtro con resina de intercambio iónico 25l + 50l

HIFLO DI FILTRO DE RESINA

RÁPIDO • MÓVIL • EFICAZ

Hiflo Di Filtro de resina

RC: 3370

El filtro de resina de Unger produce de inmediato agua pura al 100%. Óptimo para el uso rápido y móvil.

El agua es sometida a un proceso químico para su tratamiento y desalinización. Lo que permite la limpieza de ventanas sin recurrir a medios adicionales, siendo posible limitarse al uso un tubo alimentador de agua y un cepillo.

- Disponible en dos tamaños de bombona: 25l, 50l.
- Producción de agua (con una dureza de 10° dH):
 - Bombona de 25 litros = 4000 litros
 - Bombona de 50 litros = 8000 litros
- Produce agua pura al 100% (<10µS/cm).
- Incluyendo filtro fino para prefiltrar el agua.
- Uso local inmediatamente posible.
- Sobre carro de transporte práctico dotado de ruedas grandes de goma y un seguro contra vuelcos.
- No requiere corriente eléctrica.
- Empalme normalizado para manguera de regar.
- Alturas de 90 cm ó 113 cm.
- Regeneración de la resina: Consulte a su distribuidor o hable con una empresa dedicada a la potabilización de agua.



HIFLO DI FILTRO DE RESINA

El filtro de resina móvil.

- Produce agua pura al 100%
- Incluyendo filtro fino para prefiltrar el agua.
- No requiere corriente eléctrica.

Nº de ref.	Dimension	UE
DI400	25l, 4.000 litros de capacidad	1
DI800	50l, 8.000 litros de capacidad	1



ÚTILES DE LIMPIEZA

504

HiFlo CARBONTEC SISTEMA
El sistema HiFlo CarbonTec completo,
presentado en un bolso sumamente práctico.

HiFlo CARBONTEC SISTEMA
El sistema HiFlo CarbonTec completo,
presentado en un bolso sumamente práctico.

• Kit completo que incluye 10 palos y todos los accesorios
(ver cuadro) para limpiar, estando en el suelo, hasta los 15m
de altura.
• Incluyendo el elemento final con casqueta de goma para un
apoyo firme y seguro del palo CarbonTec en el piso.
• Bolso práctico y estable hecho de nilón, llevando asas y
bandolera.
• ATENCIÓN: El CTKIT que aparece en el catálogo
(kit completo en bolsa para golf) ya no está disponible.
(Sólo la bolsa para golf vacía (Nº de ref. CTBAG)
sigue estando disponible!

Nº de ref.	Contenido	Cantidad	Tamaño
CTK13	Bolso (diseño de bolso de deporte)	1	160 x 20 x 30 cm
	Manguera completa	1	10,00 m
	Elementos formapalos	10	1,5 m
	Adaptador angular con cepillo, completo	1	27 cm (Bústido)
	Adaptador de acometida del agua	1	
	Elemento final	1	

HiFlo CARBONTEC BOLSO
Bolso práctico para un HiFlo CarbonTec kit completo
(diseño de bolso de deporte).

- De nilón resistente.
- Con 2 compartimentos exteriores para los accesorios y otras piezas menores.
- Bandolera y correas.

Nº de ref.	Producto
CTBA2	Bolso en diseño tipo deportivo

Bandolera

Correa

HiFlo CARBONTEC BOLSO

HiFlo CarbonTec sistema

Hiflo Carbontec sistema

RC: 3371

Hiflo Carbontec bolso

RC: 3372



ÚTILES DE LIMPIEZA
Cleaning equipment

HiFlo-CARBONTEC

PATENTE SOLICITADA

Sistema de palos portaagua



ÚTILES DE LIMPIEZA

506

HiFlo CARBONTEC

Sistema de palos portaagua

El nuevo
SISTEMA HiFlo-CARBONTEC
El sistema de palos porta-
agua para el profesional
en limpieza de ventanas
Un sistema – Una solución

El nuevo **SISTEMA HiFlo-CARBONTEC** de Unger marca nuevos hitos en lo que a la limpieza con palos portaguas se refiere. 15 m de alcance al servirse de varios elementos sueltos que se van uniendo por rosca y están dotados de una conducción interna de agua.

HiFlo CARBONTEC
Un sistema – Una solución

HiFlo CARBONTEC Un sistema – Una solución



RC: 3373

Estos ligeros elementos formopalo, de 1,50 m ó 0,75 m largo, se fabrican de unas fibras al carbono sumamente estables. Para ofrecer una mayor resistencia y no ser conductivas, los palos llevan por dentro y fuera un revestimiento de fibra de vidrio. Las uniones de aluminio, fabricadas con todo precision, son el corazón del sistema **HiFlo CARBONTEC**. Debido a la superficie extraordinariamente dura que presenta el aluminio anodizado, se minimiza el desgaste y se alarga la vida útil del sistema. Mediante ésta, los elementos se ensamblan con toda rapidez para formar el polo, y éste permite la limpieza de ventanas que se encuentran a una altura de hasta 15m. El sistema **HiFlo CARBONTEC** admite la adaptación fácil a la altura de limpieza necesaria incorporando una cantidad mayor o menor de elementos al polo. Este detalle minimiza el número de palos necesarios para el trabajo – sencillamente llevar sólo el número de unidades requeridas y reducir al mínimo el peso cargado.

El agua es conducida al sistema **HiFlo CARBONTEC** a través de un adaptador con potente succión. Este singular adaptador para la acometida del agua puede ser aplicado tanto el polo de base como a cualquier otro de los unidades que lo componen. Quiere decir que se cuenta con numerosas alternativas para evitar que la manguera se convierte en trapezoidal. El empalme dispone de un grifo muy práctico. Para la conexión entre la cañería y el adaptador de acometida del agua se emplea una manguera, disponible en 5m y 10m de longitud y dotada de un empalmador universal.

El adaptador angular **HiFlo CARBONTEC** se ofrece todo completo, incluyendo cepillo, boquillas de agua y adaptador al polo – se liga con solo darle uno vuelta y media. Los cepillos pueden tener 27 cm ó 40 cm de ancho, y también dos longitudes diferentes, lo que permite afrontar cualquier situación de limpieza. Los 120° con los que se mueve el adaptador angular cuidan de un contacto perfecto del cepillo con el cristal.

Para estar completo, su sistema **HiFlo CARBONTEC** tiene que incluir el bolso correspondiente. El notable diseño del bolso permite guardar en él hasta 10 unidades de 1,50m, uno de 0,75m, y cualquier cantidad de reemplazos del **HiFlo CARBONTEC**. Girar el bolso a su posición correcta, desplegar los pies y enderezarlo como se hace con una bolsa para golf: Listo para trabajar. De este modo se consigue que las unidades formopalo ocupen una posición ideal para guardarlas, armarse y desarmarlos.

HiFlo CARBONTEC SISTEMA El sistema **HiFlo CARBONTEC** completo

- Sencillamente conectarlo al grifo de la cocina. Lavar y limpiar hasta 15 m de altura.
- Incluye 10 palos **HiFlo CARBONTEC** (CT15B), 1 bolso (CTK1T), 1 kit de manguera de 10 m (CTH10), 1 adaptador angular corto con cepillo de 27 cm (CT27S) y 1 adaptador de acometida del agua.

HiFlo CARBONTEC SISTEMA

Nº de ref.	Contenido del conjunto	Cantidad	Tamaño
CTKIT	Bolso (diseño tipo bolsa de golf)	1	Al 178 x An 56 x Pr 32 cm
	Manguera completa	1	10,00 m
	Elementos formopalo	10	1,50 m
	Adaptador angular con cepillo, completo	1	27 cm
	Adaptador de acometida del agua	1	



¡Rascacristales para el profesional!



¡NOVEDAD!


PROTRIM 10

ERGOTEC® RASCACRISTALES 10

ERGOTEC® RASCACRISTALES 15

¡El solucionador de problemas para la suciedad resistente!





ÚTILES DE LIMPIEZA

508

Los potentes para trabajos pesados

ERGOTEC® RASCACRISTALES

ROBUSTO • ERGONÓMICO • EFICAZ

Los rascadores potentes y estables cuando hay más de por medio. Tratamiento eficaz y eficiente de grandes superficies. Completo con cuchilla de 10cm/15cm.



Diseño ergonómico

- Descansa perfectamente en la mano, aunque haga frío y/o haya humedad.
- Ideal para la limpieza de superficies grandes.
- Antideslizante gracias a sus dos componentes (plástico con goma de retención)



Eficaz

- Superficie grande del rascador, óptima para suciedad resistente.
- Disponible con 15 y 10 cms de ancho.
- Limpia una superficie mayor en menos tiempo.



Cambio seguro de la cuchilla

- La cuchilla se encuentra fijamente montada en una deslizadera.
- Ésta se encuentra introducida en la cabeza donde es retenida en forma segura.
- Cambio de cuchilla con solo apretar un botón.



seguro

El protector queda retenido con toda seguridad e impide los cortes durante las pausas de trabajo.



Eficaz cuchilla de 15/10 cms

- Perfecto para eliminar pinturas, pegatinas, restos de pegamento.
- Filo bilateral de la cuchilla, fabricada de acero al carbono recubierto.



Se deja combinar con el tubo telescopico.

- Para trabajos en lugares altos, difíciles de alcanzar,
- Trabajar con seguridad desde el piso. ¡No se requiere escalera!
- Retención segura en el ErgoTec® Cono de seguridad.
- Nada que se cae, nada que gira.

¡NOVEDAD!





HERRAMIENTAS DE AGARRE ESPECIALIZADAS

Útiles para el profesional de la limpieza



Soluciones especializadas para lugares de difícil acceso

NIFTY NABBER® PRO BRAND

RC: 3376



NIFTY NABBER® EMPUÑADURA DE PISTOLA BRAND

PATENTE EN TRÁMITE

RC: 3377

INNOVACIÓN
FUNCIONES AVANZADAS

PINCHAPAPELES

RC: 3378

ÚTILES DE LIMPIEZA

PINCHAPAPELES

ERGONÓMICO • DURADERO • LIGERO

El pinchapapeles es una herramienta ligera compuesta por un tubo resistente y duradero y una larga púa. Es ideal para recoger papeles, latas, etc. del suelo y para desecharlos sin esfuerzo. Frente.

RC: 3378



Diseño ergonómico

- Longitud de 100 cm para una posición de trabajo óptima sin que sea necesario agacharse y evitando así dolores de espalda.
- Ligero acero al carbono, resistente a la corrosión, muy duradero incluso en trabajos en exteriores.
- La empuñadura ergonómica permite que la mano y el brazo estén en la posición idónea para la recogida de basura.

Púa larga

- Gracias a su longitud y su afilada punta es posible perforar varios objetos al mismo tiempo.
- Su resistencia te permite atravesar latas de aluminio gruesas.
- ¡Hay disponibles puntas de recambio!

Diseño ergonómico



Púa larga



Guantes Anibal

Flocados. Satinados. Muy resistentes.

RC: 3379

Mitti Master® aspiradora de arena	
(Puntas de Trabajo)	
• Aplicaciones de dificultad media	
• Resistente	
• Empuñadura de pistola	
• Cabezal giratorio	
• Puntas invertidas de gran apertura	


Huffy Hammer® Pro	
• Aplicaciones exigentes	
• Resistente	
• Puntas de acero fuertes con revestimiento de goma	
• Empuñadura ergonómica	

PINCHAPAPELES	
• Túnel ligero	
• Púa larga	
• Resistente	

MTT	
MTT60	60 cm
MTT80	80 cm
MTT90	90 cm
MTT100	100 cm

MTT	
MTT60	60 cm
MTT80	80 cm
MTT90	90 cm
MTT100	100 cm

PTPP	
• Puntas de recambio para el recogedor de papeles	100 cm
PTPP	—



Mopa Anibal

Dim.: 45/60/75/100/145 cm.

RC: 3380 Ref. 0403150/51/52/53



Guantes

Látex satinado.

RC: 3381



Bolsas de basura Anibal

Naranja / azul.

RC: 3382 Ref. 1002272 / 1002274



Guantes monouso

Látex, vinilo o nitrilo.

RC: 3383



Cepillo Anibal

Para interior y exterior.

RC: 3384 Ref. 040206