




MANGUERAS DE RIEGO

Tuyaux d'arrosage



Manguera reforzada · Tuyau renforcé

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	COL.	U.	PALET	EAN
MR15015RN	6 bar	15mm. 5/8"	15m	●	1 r	72 r	8435008600013
MR15025RN	6 bar	15mm. 5/8"	25m	●	1 r	60 r	8435008600020
MR15050RN	6 bar	15mm. 5/8"	50m	●	1 r	30 r	8435008600037
MR19025RN	6 bar	19mm. 3/4"	25m	●	1 r	30 r	8435008600044
MR19050RN	6 bar	19mm. 3/4"	50m	●	1 r	16 r	8435008600051
MR25025RN	8 bar	25mm. 1"	25m	●	1 r	24 r	8435008600068
MR25050RN	8 bar	25mm. 1"	50m	●	1 r	12 r	8435008600075



Manguera reforzada en kit · Tuyau renforcé en kit

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	COL.	U.	PALET	EAN
MR15015KN	6 bar	15mm. 5/8"	15m	●	1 u	72 u.	8435008600082
MR15025KN	6 bar	15mm. 5/8"	25m	●	1 u	60 u.	8435008600099




Kit manguera promo · Kit tuyau promo

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	COL.	U.	PALET	EAN
MPR1515K	8 bar	15mm. 5/8"	15m	●	1 u	72 r	8435008601041
MPR1525K	8 bar	15mm. 5/8"	25m	●	1 u	60 r	8435008601058



Manguera agrícola · Tuyau agricole

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	COL.	U.	PALET	EAN
MA15025RN	8 bar	15mm. 5/8"	25m	●	1 r	60 r	8435008600105
MA15050RN	8 bar	15mm. 5/8"	50m	●	1 r	30 r	8435008600112
MA19025RN	8 bar	19mm. 3/4"	25m	●	1 r	30 r	8435008600129
MA19050RN	8 bar	19mm. 3/4"	50m	●	1 r	16 r	8435008600136
MA25025RN	8 bar	25mm. 1"	25m	●	1 r	24 r	8435008600143
MA25050RN	8 bar	25mm. 1"	50m	●	1 r	12 r	8435008600150



Manguera Tricotop Plus · Tuyau tricoté Tricotop Plus

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	COL.	U.	PALET	EAN
MTP15015R	6 bar	15mm. 5/8"	15m	●	1 r	60 r	8019871000095
MTP15025R	6 bar	15mm. 5/8"	25m	●	1 r	48 r	8019871000118
MTP15050R	6 bar	15mm. 5/8"	50m	●	1 r	24 r	8019871000132
MTP19025R	6 bar	19mm. 3/4"	25m	●	1 r	24 r	8019871000194
MTP19050R	6 bar	19mm. 3/4"	50m	●	1 r	16 r	8019871000217
MTP25050R	5 bar	25mm. 1"	50m	●	1 r	12 r	8019871000286

MANGUERAS DE RIEGO

Tuyaux d'arrosage




Manguera tricotada triconor · Tuyau tricoté triconor

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	COL	U.	PALET	EAN
MCN15015R	6 bar	15mm. 5/8"	15m	●	1 r	60 r	8435008601133
MCN15025R	6 bar	15mm. 5/8"	25m	●	1 r	48 r	8435008601140
MCN15050R	6 bar	15mm. 5/8"	50m	●	1 r	24 r	8435008601157
MCN19025R	6 bar	19mm. 3/4"	25m	●	1 r	24 r	8435008601164
MCN19050R	6 bar	19mm. 3/4"	50m	●	1 r	16 r	8435008601171
MCN25050R	5 bar	25mm. 1"	50m	●	1 r	12 r	8435008601188


MANGUERAS TÉCNICAS

Tuyaux techniques



Tubo de nivel · Tuyau de nivellement

REF.	DIÁMETRO	MEDIDAS	PESO	COL	U.	EAN
MI100812	8x12mm	25m	83 grs/m	○	1 u.	8435008600648
MI101014	10x14mm	25m	100 grs/m	○	1 u.	8435008600655



Tubo cristal extra · Tuyau cristal extra

Manguera monocapa de PVC-ATOXICO. Idónea en todos los casos que necesite la resistencia a presiones altas. Alta flexibilidad en bajas temperaturas. Color transparente.

REF.	DIÁMETRO	MEDIDAS	PESO	COL	U.
MI100305	3x5mm	100m	15 grs/m	○	1 u.
MI100406	4x6mm.	100m	19 grs/m	○	1 u.
MI100508	5x8mm.	100m	37grs/m	○	1 u.
MI100609	6x9mm.	100m	43 grs/m	○	1 u.
MI100710	7x10mm	100m	49 grs/m	○	1 u.
MI101216	12x16mm	50m	107 grs/m	○	1 u.
MI101418	14x18mm	50m	123 grs/m	○	1 u.

MANGUERAS TÉCNICAS

Tuyaux techniques



Tubo cristal reforzado · Tuyau cristal extra renforcé

At

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	PESO	COL	U.
MI000814	20 bar	8x14mm.	100m	126 grs/m	○	1 u.
MI001016	20 bar	10x16mm.	50m	149 grs/m	○	1 u.
MI001218	12 bar	12x18mm	50m	172 grs/m	○	1 u.
MI001521	12 bar	15x21mm.	50m	207 grs/m	○	1 u.
MI001622	10 bar	16x22mm	50m	218 grs/m	○	1 u.
MI001926	10 bar	19x26mm	50m	302 grs/m	○	1 u.
MI002533	8 bar	25x33mm	50m	444 grs/m	○	1 u.



Manguera presión · Tuyaux de pression

Manguera en PVC frab

antiparásitos y anticriptogámicos. Buena flexibilidad también a bajas temperaturas.

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	PESO	COL	U.
MI200813	20 bar	8x13mm.	100m	104 grs/m	●	1 u.
MI300814	40 bar	8x14mm	100m	132 grs/m	●	1 u.
MI301016	40 bar	10x16mm	100m	156 grs/m	●	1 u.
MI400815	80 bar	8x15,5mm	100m	160 grs/m	●	1 u.



Aire comprimido · Air comprimé

El aspecto, la elasticidad y flexibilidad se asemejan a la goma. Excelente resistencia a las bajas temperaturas, al envejecimiento y los aceites. Ejemplos: Aire comprimido, paso de aceites pulverizados y usos técnicos varios. Color negro.

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	PESO	COL	U.
MI600817	20 bar	8x17mm	50m	231 grs/m	●	1 u.
MI601930	20 bar	19x30mm.	50m	554 grs/m	●	1 u.



Mangueras planas · Tuyaux plans

REF.	PRESIÓN MÁXIMA	DIÁMETRO	MEDIDAS	PESO	COL	U.	EAN
MP40	5 bar	40mm	50m	280 grs/m	●	1 r	8435008606312
MP52	5 bar	52mm	50m	360 grs/m	●	1 r	8435008606329
MP60	5 bar	60mm	50m	440grs/m	●	1 r	8435008606336
MP70	5 bar	70mm	50m	480 grs/m	●	1 r	8435008606343
MP76	5 bar	76mm	50m	520 grs/m	●	1 r	8435008606350
MP90	5 bar	90mm	50m	640 grs/m	●	1 r	8435008606367